

Catálogo de productos para presentaciones

Precios



DSAN CORPORATION
142 Mineola Avenue, Roslyn Heights, NY 11577
Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878
Web: www.dsan.com
Correo electrónico: sales@dsan.com

DSan vende de forma directa a todo el mundo
y a través de distribuidores de materiales audiovisuales.
Puede enviarnos sus consultas
Puede encontrarse un versión electrónica de esta lista de precios en

www.dsan.com/Brochures/Prices.SP.pdf

Enero 2018

**Luces de
aviso**



Núm. Artículo	Sistemas	Precio
PC-433BP-SYS	Señal luminosa mediante accionador inalámbrico (PC-AS4) y conectores XLR de 4 pines para su inclusión en bolsas de cintura. Incluye fuente de alimentación (PC-PW), cable USB y maletín (Maletín de PC).	\$ 895,00
PC-433BP-KIT	Equipo profesional. Incluye dos sistemas PerfectCue (PC-433BP-SYS) y caja de transporte/entrega con capacidad para 2 sistemas.	\$ 1710,00
PC-Mini	PerfectCue Mini. Versión compacta del PerfectCue. Incluye accionador inalámbrico y bolsa acolchada.	\$ 695,00
PC-Micro	Versión ultra compacta de PerfectCue que recibe alimentación directamente del puerto USB del ordenador. 2 puertos USB. La elección del modelo de transmisor inalámbrico. Bolsa cables y lienzo.	\$ 359,00
Transmisores adicionales		
PC-AS1	1 botón de mando programable (Adelante).	\$ 135,00
PC-AS2	2 botones de mando programables (Adelante y Atrás).	\$ 135,00
PC-AS2-Grn	2 botones. 1 boton de mando programables (Adelante) y puntero láser verde	\$ 135,00
PC-AS3-Grn	3 botones. 2 botones de mando programables (Adelante, Atrás) y puntero láser verde	\$ 135,00
PC-AS4-Grn	4 botones de mando programables (Adelante, Atrás y Pantalla en blanco) y puntero láser rojo	\$ 135,00
PC-433HW	Accionador con 2 botones de mando conectado mediante cable y conector RJ-45. Se entrega con adaptador de cable Cat-5-XLR	\$ 135,00
<i>Tamaño: 4,57 cm x 8,38 cm x 1,57 cm. Alimentación: 2 pilas "botón" (CR2032) . Modelos con láser tienen batería adicional (CR123A) Transmisores con láser rojo disponible por orden especial</i>		
Accesorios		
Sentry	Monitor Sentry Cue Light (11,43 cm x 3,17 cm x 3,17 cm). Interacción PerfectCue mediante cable Cat 5.	\$ 135,00
PC-PW	Fuente de alimentación para conectar a un enchufe de 12 voltios. Acepta una fuente de alimentación de CA de 110/220 voltios.	\$ 25,00
PC-USB-4	Expansor de puertos de aviso múltiple para controlar 4 PC desde una sola luz de aviso.	\$ 335,00
PC-Case	Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Cojines de espuma personalizados para PerfectCue (PC-433BP-SYS) y accesorios.	\$ 90,00
PC-Mini-Case	Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Cojines de espuma personalizados para PerfectCue Mini (PC-433-Mini) y accesorios..	\$ 80,00
PC -Kit-Case	Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Almohadillas de espuma para dos sistemas PerfectCue, dos accionadores adicionales, dos fuentes de alimentación y cables diversos.	\$ 110,00



DSan Corporation
142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878
Web: www.dsan.com Correo electrónico: sales@dsan.com

Núm. artículo	Descripción	Precio
PRO-2000	El sistema está compuesto de un temporizador, un panel luminoso para escenario y un cable de 15 metros.	\$ 857,00
PRO-2000BT	PRO-2000 con transmisor Bluetooth integrado, luz de señalización para estrado (PSL-20V), cable para receptor de luz de señalización (BTR-2000BT) de 50' y fuentes de alimentación para temporizador y receptor	\$ 1157,00
PRO-2000TBT	PRO-2000BT timer console only	\$ 749,00
PRO-2000KIT	Limitimer Staging Kit. Includes Limitimer PRO-2000, Audience Signal Light (ASL4-ND3) in large carry/storage case.	\$ 1894.00
PRO-2000BT-KIT	Limitimer Staging Kit. Bluetooth wireless version of PRO-2000KIT	\$ 2254.00
PRO-2000CKIT	Limitimer Conference Kit. Includes Limitimer PRO-2000, Small Audience Signal Light (ASL2-ND3) with desktop stand (ASL-STD75) in carry/storage case (CS-6000	\$ 1452.00
PRO-2000CBT-KIT	Limitimer Conference Kit. Bluetooth wireless version of PRO-2000CKIT	\$ 1852.00
Paneles luminosos		
PSL-20V	Panel luminoso para escenario extra	\$ 208,00
PSL-20VF	Panel luminoso para montaje bien provisto	\$ 194,00
ASL-4	Luz de señalización para el público con luces en tres colores, 10,16 cm	\$ 488,00
ASL-4ND3	ASL-4 con pantalla digital de 10,16 cm y luces en tres colores	\$ 817,00
ASL-4ND3BT	ASL-4ND3 con receptor Bluetooth integrado	\$ 917,00
ASL-2ND3	ASL-4 con pantalla digital de 5,08 cm y luces en tres colores	\$ 420,00
VC-2000	Adaptador RJ-45-USB para vídeo reloj con software para visualizar datos de luces de señalización en monitores LCD grandes	\$ 285,00
TP-2000X	Adaptador (Cat-5 — DB9) como interfaz de Limitimer con controladores centrales de panel táctil de uso general	\$ 235,00
IP-2000X	Adaptador de serie a Ethernet para la comunicación entre el temporizador y las luces de señalización a través de Internet	\$ 235,00
PSL-PB6, PB18	Distribución de alimentación/señal de 4 Amp para el control de varias luces de señalización situadas a mucha distancia del temporizador	\$ 285,00
Cajas de transporte y entrega		
CS-518	Para el sistema Limitimer completo	\$ 105,00
CS-827	Para el sistema Limitimer y el panel luminoso de auditorio	\$ 320,00
Cables y adaptadores		
KES-851	Extensión para panel luminoso de 15,2 m (Cat 5 modular)	\$ 25,00
KES-825	Extensión para panel luminoso de 7,6 m (Cat 5 modular)	\$ 20,00
KES-800	Acoplador para cable de extensión Cat-5	\$ 10,00
KES-882	Adaptador: Conector macho de XLR a Cat 5 modular	\$ 31,00
KES-883	Adaptador: Conector hembra de XLR a Cat 5 modular	\$ 31,00
Nota: los adaptadores permiten al Limitimer AV-2000 utilizar un cable XLR 5 para las conexiones de los paneles luminosos.		
Nota:		
 Usuarios de otros países: Limitimer funciona con CA de 110-120 voltios o de 220-240 voltios. El temporizador se entregará con el adaptador o enchufe adecuado para su país.		
		
Temporizador alimentado por batería para salas de conferencia pequeñas. Selección de secuencias luminosas de verde a amarillo y rojo desde 30 segundos hasta 90 minutos. Cronómetro o cuenta regresiva. Es posible conectar		

dos TimePrompts para crear un panel luminoso controlado a distancia. Se entrega con caja y baterías.		
TP-2000	Controlador de tiempo alimentado por pilas. Incluye maletín, pilas y aplicación de programación y fuente de alimentación.	\$ 199,00
TB-2000BT	TimePrompt inalámbrico que utiliza el protocolo Bluetooth. Incluye maletín, pilas, aplicación de programación y fuente de alimentación	\$ 279,00

DSAN.COM

DSan Corporation


142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878

Web: www.dsan.com Correo electrónico: sales@dsan.com

Punteros
láser



N° ref.	Nuestros punteros láser están diseñados para instituciones y el mercado de alquiler. Cuentan con carcasa rugosa de aluminio con acabado duradero mate en negro. El accionador es un gran botón rojo de acción. Tamaño: 3,2 x 0,18 cm . Peso: 283 gr (con sujeción de pilas + 2 elementos "C"); 255 gr (con sujeción de CA)	Precio
Serie 530 - ¡Láser verde!		
530-2C	Utiliza 2 pilas de celdas C (Se entrega con pilas)	A petición
530-AC	Utiliza fuente de alimentación CA (cable de 3,75 m)	A petición
Punteros de lápiz		
635-Pen	Negro con borde dorado; 13,3 cm; maletín de transporte de plástico; 2 pilas "AAA" (incluidas)	\$ 15,00
532B-Pen	Negro con borde dorado; 13,3 cm; maletín de transporte de plástico; módulo verde, 2 pilas "AAA" (incluidas)	\$ 50,00
Grabado	Logotipo y grabado personalizado en punteros de lápiz	A petición

Accesorios de audio	 Laptop Sound Port	
LSP-1	Adaptador compacto para conexión a ordenadores portátiles con conector de altavoces (1/8 pulgada); cambia la salida a una señal mono de nivel de micrófono equilibrada y se empareja con un cable de audio XLR estándar para conexiones a sistemas de audio doméstico. Un conmutador con toma de tierra garantiza una interfaz sin zumbido de fondo. Control de volumen integrado.	\$ 80,00
LSP-2	Versión estéreo de LSP-1 con selector de canal de audio (L, R, L + R) y captura de sonido USB	\$ 100,00

Garantía

Los dispositivos fabricados por Dsan Corporation están garantizados frente a defectos en materiales y mano de obra por un año desde la fecha de envío. Cualquier dispositivo con anomalías será reparado sin cargo alguno.

DSAN.COM

DSan Corporation

142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878

Web: www.dsan.com Correo electrónico: info@dsan.com